



ANEXO

RESOLUCION SEGUNDO EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

EJERCICIO DE HABILIDADES FUNCIONALES

DESARROLLO DE LA GUARDIA EN LA CENTRAL DE COMUNICACIONES

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO HABILIDADES FUNCIONALES

FASE 1 – APERTURA DE LA GUARDIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO
FASE 1 – APERTURA DE LA GUARDIA

- 1 Según la información proporcionada ¿habría que avisar a algún parque para que alguien se quede prolongando jornada?
- a) **Si, el P6**
 - b) Si, el P10
 - c) No
- 2 Según la IST de asignación de recursos, en caso de que no haya suficientes AT para cubrir todos los parques, ¿quien realizará sus funciones?
- a) El conductor más novel
 - b) El bombero especialista más novel
 - c) **Los bomberos especialistas de forma rotatoria**
- 3 Si hay una salida del COBO61 a primera hora de la mañana, ¿qué acción adicional se deberá realizar?
- a) Activar otra bomba en apoyo
 - b) Nada en especial
 - c) **Activar al SR**
- 4 Si no hay suficiente personal conductor para realizar los traslados, se puede solicitar a los Bomberos Especialistas que conduzcan una furgoneta
- a) En ningún caso
 - b) Es una operativa habitual
 - c) **Se puede solicitar a aquellos Bomberos Especialistas a los que se les haya solicitado el carnet de conducir como requisito para la oposición**
- 5 El relevo de la Central se gestionará a través de Gesparque como cualquier otro parque
- a) **VERDADERO**
 - b) FALSO, se realizará a través de la aplicación CentralCC
 - c) FALSO, la Central no es necesario que mecanice su relevo ya que es una dependencia especial

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO
FASE 1 – APERTURA DE LA GUARDIA

- 6 Según la información proporcionada, ¿en qué parques de ADS habría que hacer Encomienda de Funciones a superior categoría?
- a) P2, P6 y P12
 - b) P2, P3, P6 y P8**
 - c) P2, P3, y P8
- 7 Según la información facilitada, en caso de producirse una salida para el CO del P2, SITREM propondría...
- a) Propondría el vehículo 1123
 - b) Propondría el vehículo 1227**
 - c) Dependiendo de la secuencia operativa, propondría el CO del siguiente parque disponible
- 8 ¿Qué significa el acrónimo "APIE" en el sinóptico de vehículos?
- a) Es el acrónimo del vehículo "Apicultor" de abejas.
 - b) Es el acrónimo de las maniobras
 - c) Se utiliza para dar una salida cercana al parque en la que no hay activación de vehículo**
- 9 La Central, ¿debe solicitar sus permisos a través de Gesparque?
- a) VERDADERO**
 - b) Falso, los permisos de la central se mecanizan en CentralCC
 - c) Falso, los permisos de la central son aprobados directamente por el jefe de guardia
- 10 ¿Qué significa el acrónimo REPA en el sinóptico de vehículos?
- a) Que el vehículo se encuentra en Reparación
 - b) Es el acrónimo de la Retropala**
 - c) Es el acrónimo del estado de "Regreso a Parque" de los vehículos
- 11 Según la información facilitada, el bombero especialista 1441 tiene un permiso para la guardia:
- a) Este bombero aparece descontado del total de la casilla de bomberos especialistas del parque segundo.
 - b) El jefe de Guardia entrante puede anular el permiso y requerir al afectado su asistencia inmediata en el parque.
 - c) Ninguna de las anteriores es correcta.**

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO

FASE 1 – APERTURA DE LA GUARDIA

12 El Jefe de Sala de la Central permanecerá a la espera del envío del relevo de los 13 parques por parte de los Jefes de Turno para poder iniciar el ajuste de personal con la Jefatura

- a) **Verdadero. Hasta que no se reciben todos los relevos en Central CC no se puede ajustar el personal y organizar los traslados.**
- b) Verdadero. Hasta que no se reciben todos los relevos en Gesparque Parque 90 no se puede ajustar el personal y organizar los traslados.
- c) Falso. Una vez que está contrastada la información de previsión con el informe a tiempo real, ya se pueden ir gestionando los traslados

13 ¿Qué aplicación puede generar permisos por horas o para toda la guardia?

- a) **Gesparque Central CC**
- b) Gesparque parque 90
- c) A y b son correctas

14 Cuando la pasarela SITREM-112 no funciona, ¿cómo podremos poner en conocimiento a los agentes del 112 que hemos enviado los recursos?

- a) Informando desde SITREM
- b) Informando desde Incidente Único
- c) **Informando desde el TAS**

15 ¿Cuál es la configuración de la sala en modo tormenta?

- a) 1 Jefe de Sala, 3 Operadores
- b) 1 Jefe de Sala, 1 Adjuntos al Jefe de Sala y 4 Operadores
- c) **1 Jefe de Sala, 2 Adjuntos al Jefe de Sala y 3 Operadores**



Subdirección General de Bomberos

JEFES DE GUARDIA:

- J.01 DAVID RAMOS BLANCO
J.02 ALVARO MACIAS TORRIJOS
M0 FRANCISCO SOTO ROBLES
M1 ANTONIO MARIA MARCHESI HERCULES DE

SOF P8	A	P2	JGC P5	A	P10
SGT P5	A	P6	BOC P1	A	P6
SGT P10	A	P7	BOC P2	A	P6
SGT P11	A	P4	BOC P5	A	P9
JGB P4	A	P3	BOC P12(2)	A	P8(2)
JGB P5	A	P10		A	
	A		AT P3	A	P1
BOE P2(3)	A	P3(3)	AT P5	A	P8
BOE P5(3)	A	P4(2)/P9		A	
BOE P12(2)	A	P10/P8		A	
BOE P13(2)	A	P7(2)		A	
	A			A	

PERSONAL DE SERVICIO DEL TURNO D PARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2.025

MANDOS RESPONSABLES DE PARQUES	F. CALVO	P. BERNAL	J. LOPEZ	D. DELGADO	J. GONZALEZ	A. GARRIDO	H. MARTINEZ	J. GARCIA	P. GARAU	A. AUGUSTO	J. GARCIA	F. ELVIRA	H. RODRIGUEZ							
PARQUES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	CC	TALLER	UIC	PRL	RALT	RBQ	TOTAL
OFICIAL																				0
SUBOFICIAL		(+1)			1			2(-1)	1											4
JEFE DE TURNO	1	2	1	(+1)	2(-1)	(+1)	(+1)	1	1	2(-1)	2(-1)	1	1							14
JEFE GRUPO	2	4	2(+1)	4(-1)	5(-1)	3	3	5(-1)	4	2(+1)	2	2	3							41
BOMBERO	8	10(-3)	4(+3)	2(+2)	9(-3)	3	5(+2)	7(+1)	6(+1)	2(+1)	7	10(-2)	6(-2)							79
BOMBERO U. PROMOCION		4		3	3	2		1	2	2	1		3							21
SUBOFICIAL COND		1																		1
SARGENTO COND		1			1			1	1											4
JEFE GRUPO COND	1			1	2(-1)		1		1	(+1)	1	1	1			1				9
BOMBERO COND	3(-1)	6(-1)	3	2	4(-1)	(+2)	2	2(+2)	1(+1)	1	2	4(-2)	2							32
BOMBERO COND U. PROMOCI																				0
MANDO APOYO TÉCNICO														3	5		4			0
APOYO TÉCNICO	(+1)		2(-1)	1	2(-1)	1	1	(+1)	1	1	1	1	1	6	9		1		1	12
2º AT PARQUE TRASLADOS		1			1				1											3
ASPIRANTES																				0

OBSERVACIONES				
PARQUES				
RECORRIDO DE CALLES				
RECORRIDO HIDRANTES				
CAMARA DE HUMOS				
RECONOC. MEDICO				

PERSONAL CON PERMISO POR HORAS	
P1º JGBO-468 RJCME DE: 17/11/2025 08:30 a: 17/11/2025 10:30	
P1º JGBO-468 RJCME DE: 18/11/2025 07:30 a: 18/11/2025 09:00	
P2º BOESP-1441 MATHF DE: 17/11/2025 08:30 a: 17/11/2025 11:30	
P2º BOESP-1441 MATHF DE: 18/11/2025 06:00 a: 18/11/2025 09:00	

Turno D	17/11/2025	10:06				M0 F. SOTO				M1 A. MARCHESI				J1 J. PELAEZ				J2 A. MACIAS				OC E. GABANA				
PARQUES	Parque 1	Parque 2	Parque 3	Parque 4	Parque 5	Parque 6	Parque 7	Parque 8	Parque 9	Parque 10	Parque 11	Parque 12	Parque 13													
SUMATORIO	1-2-8-4	2-4-14-7	1-2-4-3	4-5-3	1-2-5-12-7	3-5-1	3-5-3	2-1-5-9-3	1-1-4-9-3	2-2-4-1	2-2-8-3	1-2-10-5	1-3-7-3													
Suboficiales					74 J.Gonzalez			62 J.Garcia	85 P.Garau																	
								67 J.Jimenez																		
Sargentos	165 F.Calvo	134 P.Bernal	159 J.Lopez		158 P.Benito			94 P.Redondo	209 M.Miguel Del	166 A.Augusto	122 J.Garcia	191 F.Elvira	168 H.Rodriguez													
		173 J.Gonzalez			160 R.Rueda					199 J.Gomez	170 F.Deacal															
Jefes de Grupo	476 A.Gallego	529 S.Tubio	395 A.Polonio	418 D.Delgado	439 M.Rodriguez	431 A.Garrido	420 H.Martinez	330 O.Aniceto	313 M.Terron	478 J.Gualberto	368 D.Moreno	357 M.Castillo	290 F.Garrido Del													
	481 D.Manzano	530 F.Sanchez	443 J.Jimenez	503 D.Hidalgo	464 R.Francisco	532 R.Ramos	515 A.Frutos	383 J.Romero	512 M.Fernandez	525 R.De Gracia	561 J.Fernandez D	416 J.Martin	506 I.Calleja													
		540 C.Fernandez		575 J.Oviedo	473 A.Fernandez	553 C.Salz	520 N.Gonzalez	384 J.Plaza	566 F.Sanz				552 A.Palazon													
		544 N.Calvo		580 D.Jimenez	482 A.Soto			429 F.Nieva	573 R.Garcia																	
					484 R.Pozo			449 A.Jimenez																		
Bomberos	8	14	4	5	12	5	5	9	9	4	8	10	7													
Suboficial Cdtr		4 A.Nuñez																								
Sargentos Cdtr		59 A.Najera			45 L.Carrasco			50 D.Navarro	62 J.Dominguez																	
Jefes Grp Cdtr	208 V.Prado			217 J.Orgaz	186 E.Used		215 J.Lomillo		207 P.Villar		225 R.Plaza	154 M.Sanchez	242 A.Gregorio													
					197 M.Sanchez																					
Conductores	3	6	3	2	4	1	2	2	1	1	2	4	2													
AT		1	2	1	3	1	1		2	1	1	1	1													
PERMISOS		JGBO529 2h	COESP482 2h								BOEAT694 8h		COESP495 2h													
		JGBO529 2h																								
		BOESP1441 -5.5h																								
		BOESP1441 3h																								
		BOESP1441 3h																								
NOTAS																										
	PQ1		PQ2		PQ3		PQ4		PQ5		PQ6		PQ7		PQ8		PQ9		PQ10		PQ11		PQ12		PQ13	
	BT 1111	COCH	DA 1235	BOMB	DA 1121	COCH	DA 1122	COCH	DA 1120	COCH	DA 1225	BOM2	DA 1117	COCH	DA 1241	BOMB	EI 1125	COCH	DA 1116	COCH	DA 1118	COCH	DA 1127	COCH	MI 1113	COCH
	DA 1236	BOMB	DA 1227	BOM2	DA 1233	COBO	DA 1224	BOMB	DA 1240	BOMB	DA 1352	ES27	DA 1226	BOMB	DA 1223	BOM2	DA 1238	BOMB	DA 1229	BOMB	DA 1230	BOMB	DA 1237	BOMB	DA 1222	BOMB
	DA 1341	ES32	DA 1346	EA32	DA 1550	BOPA	DA 1551	BOPA	DA 1552	BOPA	DA 1686	FURM	BT 1553	BOPA	DA 1562	BOPA	DA 1206	BOM2	DA 1556	BOPA	DA 1563	BOPA	DA 1558	BOPA	DA 1565	BOPA
	DA 1508	TANP	DA 1323	BR54	DA 1354	ES27	DA 1343	ES32	DA 1347	EA32	DA 7006	APIE	DA 1344	ES32	DA 1348	EA32	DA 1555	BOPA	DA 1338	ES32	DA 1345	ES32	DA 1564	BOPA	DA 1334	ESC2
	DA 1738	FENJ	DA 1510	TANG	DA 1512	TANM	DA 1504	TANM	DA 1336	ESC2			DA 1505	TANM	DA 1340	ESC2	EI 1349	EA32	DA 1502	TANM	DA 1503	TANM	DA 1342	ES32	DA 1400	REPA
	MI 1651	FURM	DA 1509	TANP	DA 1653	FURM	DA 1715	APEO	DA 1513	TANM			DA 1687	FURM	DA 1514	TANM	MI 1335	ESC2	DA 1724	DSAG	DA 1717	APEO	DA 1350	ES50	DA 1693	FURM
	DA 7001	APIE	DA 1723	DSAG	DA 7003	APIE	DA 1099	CMVI	DA 1419	GR50			DA 7007	APIE	DA 1630	EMER	DA 1339	ES50	DA 1721	FDSC	DA 1727	FC60	DA 1725	DSAG	DA 7013	APIE
			DA 1713	ALMA			DA 1654	FURM	DA 1631	EMER					DA 1077	CMSR	DA 1353	BR70	DA 1690	FURM	DA 1718	ELEC	DA 1634	EMER	BA 1559	BOPA
			DA 1708	FC30			DA 7004	APIE	DA 1722	SACU					DA 1092	CMAN	DA 1511	TANG	DA 1628	PLRH	DA 1657	FURG	DA 1739	FENJ		
			DA 2001	MAES					DA 1726	FC60					MI 1754	FURT	DA 1506	TANM	DA 0104	CTRH	MI 1691	FURM	DA 1027	CMAN		
			DA 1744	BREC					DA 1359	ELEC					DA 1759	FURT	DA 1720	FDSC	IN 7010	APIE	DA 1706	FUK9	DA 1692	FURT		
			DA 1080	CMMO					IN 1079	CMSR					DA 1660	FURG	DA 1078	CMSR	BA 0102	CTPE	DA 7011	APIE	MI 1663	FURM		
			DA 1073	CMM1					DA 1094	CMCR					DA 1688	FURM	DA 1093	CMCR					DA 1696	FURM		
			DA 1074	JG01					DA 1756	FURT					MI 1704	FUMV	DA 1755	FURT					DA 1676	FURM		
			DA 1075	JG02					DA 1659	FURG					DA 7008	APIE	DA 1661	FURG					DA 0111	CTAE		
			IN 1076	CMSR					MI 1655	FURM					BA 1126	COCH	DA 1698	FURM					DA 1629	POLI		
			DA 1081	CMAN					DA 0109	CTME					BA 1228	BOM2	DA 1702	FDET					DA 7012	APIE		
			DA 1091	CMAN					DA 0112	CTGD					BA 1557	BOPA	DA 1705	FUMV					AP 1207	BOM2		
			DA 1088	CMCR					DA 1624	POLI							DA 0110	CTAE					AP 1332	ES32		
			DA 1753	FURT					DA 1625	POLI							DA 0108	CTME					AP 1740	FENJ		
			DA 1652	FURM					DA 1617	RMSA							DA 1626	PLRH					AP 1757	FURT		
			DA 1658	FURM					DA 1616	RMSA							DA 0103	CTRH					AP 1694	FURM		
			DA 1701	FBUT					DA 1615	RMSA							DA 1627	PLPE					AP 1610	RMES		
			DA 1703	FUMV					DA 1614	RMEV							DA 0101	CTPE					BA 1507	TANM		
			DA 1622	PLB1					DA 7005	APIE							EI 7009	APIE								
			DA 1016	CTB1					BA 1231	BOMB							BA 1633	EMER								
			DA 1015	CTB2																						
			DA 1613	RMEG																						
			IN 7002	APIE																						
			BA 1123	COCH																						
			BA 1714	APEO																						
ACTIVIDADES	11:00 REVHD	07:30 VEHIC	08:00 VEHIC					10:00 MANSE					08:00 VEHIC	08:00 VEHIC	10:00 MANSE	11:00 REVHD	11:00 REVHD									
PROGRAMADAS		08:00 VEHIC	08:00 VEHIC					11:00 IMVH					09:30 VISCO	10:00 IMVH												
		10:00 MANSE						12:00 INFO					09:30 VISCO	15:00 IMVH												
		11:00 IMVH						18:00 VEHIC					09:30 VISDO	08:00 VEHIC												
		08:00 VEHIC											10:30 COLEG													
													12:00 SIMNO													

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO HABILIDADES FUNCIONALES

FASE 2 – INTERVENCIÓN

SUBFASE 1: RECONOCIMIENTO

Se recibe en central una llamada de 092 (Policía Municipal) indicando la siguiente información:

- **Se observa en la calle Alcalá, cerca de la plaza de Manuel Becerra, un incendio en el brasero de la sauna de un gimnasio en planta sótano 1 con llamas y humo por todo el local.**
- **El edificio es de “1 Sótano + Baja + 3 Plantas”, de uso oficinas con fachada alineada a calle con estructura de pilares de hormigón.**
- **En la fachada B hay un edificio de 7 plantas de viviendas y en la fachada D hay una gasolinera. Existe un árbol de grandes dimensiones en frente al portal que puede dificultar el uso de vehículos aéreos.**
- **La escalera del edificio está inundada de humo y existe un cuarto de almacenamiento de productos diversos, próximo a la zona incendiada.**
- **El edificio ha sido desalojado en su totalidad, habiendo sido necesaria la atención de 2 víctimas intoxicadas por los servicios sanitarios.**
- **En el lugar se encuentra SUMMA y Policía Municipal .**
- **Sobre la fachada, está señalizado un hidrante a una distancia de 10 metros.**

SEGUNDO EJERCICIO HABILIDADES FUNCIONALES

FASE 2 – INTERVENCIÓN

SUBFASE 2 : EVALUACION

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO
FASE 2 – Subfase 2– EVALUACIÓN.

BLOQUE 1- INCENDIO (máximo 10 puntos).	SOLUCIÓN
A) FOCO DEL INCENDIO.	Brasero
B) DEPENDENCIA.	Sauna
C) USO DEL LUGAR DONDE SE OBSERVA EL INCENDIO (PUEDE NO COINCIDIR CON EL USO DEL EDIFICIO).	Gimnasio
D) NÚMERO DE PLANTAS. Número de planta/s en la que se encuentra el incendio	Sótano 1
E) EXTENSIÓN DEL INCENDIO, DIFERENCIANDO ENTRE LLAMAS Y/O HUMO.	Todo el local con fuego y llamas
BLOQUE 2. EDIFICACIÓN (máximo 6 puntos).	
F) NÚMERO DE PLANTAS DEL EDIFICIO.	1 Sótano + Baja + 3 Plantas
G) USO DEL EDIFICIO QUE CONTIENE EL INCENDIO.	Oficinas
H) TIPO DE CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO Y ACCESIBILIDAD.	Acceso por calle, fachada alineada a calle
I) TIPO DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.	Pilares de hormigón
BLOQUE 3. ENTORNO (máximo 4 puntos).	
J) EDIFICIOS COLINDANTES.	Fachada B edificio de viviendas 7 alturas; Fachada D gasolinera
K) ELEMENTOS RELEVANTES DEL ENTORNO.	Un árbol de grandes dimensiones
BLOQUE 4. RIESGOS DIRECTOS/INDIRECTOS (máximo 3 puntos).	
L) ELEMENTOS Y/O CONDICIONES QUE SUPONGAN UN RIESGO EN LA EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	La escalera del edificio está inundada de humo y existe un cuarto de almacenamiento de productos diversos, próximo a la zona incendiada
BLOQUE 5. PERSONAS AFECTADAS (máximo 4 puntos).	
M) NÚMERO, SITUACIÓN Y CONDICIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO.	Edificio desalojado, 2 víctimas intoxicadas
BLOQUE 6. MEDIOS EXTERNOS (máximo 2 puntos).	
N) RELACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL LUGAR.	SUMMA y Policía Municipal
BLOQUE 7. (máximo 1 punto).	
O) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y VENTILACIÓN.	Hidrante a 10m de la fachada.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO HABILIDADES FUNCIONALES

FASE 2 – INTERVENCIÓN

SUBFASE 3 : TOMA DE DECISIONES

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO

FASE 2 – INTERVENCIÓN – SUBFASE TOMA DE DECISIONES

- 1 ¿Qué clave de intervención tendría asociada esta emergencia?
- a) FIPL
 - b) EGA0
 - c) **FISO**
- 2 ¿Qué tren de ataque tiene asociada esa clave de intervención si saliera del P2?
- a) BO21 + EA21
 - b) BO21 + SR2 + TANM
 - c) **BO21 + EA21 + SR2**
- 3 En caso de que la vía fuese tipo táctico 1, ¿Qué implicaría?
- a) Que no se pueden desplegar medios aéreos
 - b) Que el acceso por fachada no es posible
 - c) **Que la vía es más estrecha de lo habitual**
- 4 A la llegada de la BO, el SGT da la llegada y realiza una primera comunicación indicando que se ve salir humo desde el portal del gimnasio y por la azotea. ¿Cómo se denomina esta comunicación?
- a) Informe ODAP
 - b) **Información Parabrisas**
 - c) Información de llegada
- 5 El mando de la intervención solicita los hidrantes cercanos ¿Dónde se puede consultar esta información?
- a) **SITREM**
 - b) Google maps
 - c) Gesparque
- 6 Pasado un tiempo, el jefe de siniestro comunica el estado de la intervención, la previsión de medios y tiempo estimados. ¿Cómo se denomina esta comunicación?
- a) **Informe ODAP**
 - b) Información Parabrisas
 - c) Información de siniestro

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO

FASE 2 – INTERVENCIÓN – SUBFASE TOMA DE DECISIONES

- 7 Durante la comunicación anterior el mando de la intervención solicita la furgoneta de avituallamiento, ¿Cuál es su acrónimo?
- a) FENJ
 - b) AVIT
 - c) **FUAV**
- 8 Durante la comunicación anterior el mando de la intervención solicita la UIC, ¿Desde que parque físico se desplaza?
- a) P10
 - b) **P4**
 - c) P11
- 9 Por desgracia, durante la intervención comunican que hay un fallecido. ¿Qué código se usa para comunicar este tipo de situaciones?
- a) Código 5
 - b) **Código 6**
 - c) Código 9
- 10 Tras la comunicación de la víctima la Central debe notificar por SMS de esta situación. ¿Qué información necesita recabar para el mensaje?
- a) Nombre y Edad
 - b) Edad y Raza
 - c) **Sexo y Edad**
- 11 ¿Dónde se redacta el SMS para su envío?
- a) En la aplicaciones "EnvioSMS"
 - b) **En SITREM**
 - c) En la aplicación "Intervenciones en Curso"

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO

FASE 2 – INTERVENCIÓN – SUBFASE TOMA DE DECISIONES

12 Pasado un tiempo, el mando de la intervención pide una segunda bomba y a J02 porque el incendio se ha propagado al piso superior. La bomba se activa desde el P7, ¿qué habría que tener en cuenta?

- a) **Que el P7 pertenece a otro grupo de comunicaciones**
- b) Que el P7 no tiene BO, solo tiene COBO
- c) Da igual de qué parque se active la BO

13 A la llegada de J02 se realiza el relevo del mando y durante la comunicación con la Central, reclama Policía Municipal y SAMUR en el punto. ¿Cómo activa la Central a estos servicios?

- a) Llamando al 092
- b) Mediante el TAS
- c) **Dentro de CISEM, preferentemente por medios tecnológicos (teléfono/aplicaciones), o bien de viva voz**

14 Para terminar de rematar los rescoldos de la vivienda afectada ha sido necesario tirar a la calle un colchón y algo de ropa. ¿A qué servicio se debe activar para su recogida?

- a) SERVER
- b) **SELUR**
- c) SERVICUR

15 Una vez controlada la situación el J02 pide a PRL para cambiar el vestuario de los intervinientes, ¿desde qué parque físico se activan?

- a) P4
- b) P82
- c) **P13**

16 Cada parque de Bomberos tiene asignado un Grupo de Comunicaciones TETRA. ¿Qué grupo de parques tiene asignado el grupo TETRA CENTRO?

- a) Parques: 2º, 3º, 4º, 11º
- b) Parques: 2º, 5º, 6º, 8º
- c) **Parques: 1º, 2º, 3º, 6º**

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO

FASE 2 – INTERVENCIÓN – SUBFASE TOMA DE DECISIONES

- 17 En el caso de que J02 pidiera el ALMA, ¿cuál es su dotación normal?
- a) **Un Bombero Conductor del parque 2º y un Operador de la Central de Comunicaciones**
 - b) Un Bombero Conductor del parque 2º y M1
 - c) Un Bombero Conductor y el Jefe de Sala de la Central de Comunicaciones
- 18 Una vez finalizada la intervención, el SGT de la BO21 comunica su retirada NO apto por un problema en la bomba. ¿Cómo reflejaremos este estado en SITREM?
- a) Indicando la situación en el estado del vehículo como BT
 - b) **Indicando la situación en el estado del vehículo como RN**
 - c) Indicando la situación en el estado del vehículo como RA
- 19 A la llegada al parque de la BO21 se notifica a la Central que el vehículo queda de baja definitiva. ¿Cómo refleja la central dicha situación?
- a) Poniendo el estado del vehículo en BD
 - b) Poniendo el estado del vehículo en BT
 - c) **Poniendo el estado del vehículo en BA**
- 20 Pasados unos minutos llama el SGT del P2 a la Central informando que el JGB que iba en la BO21 al siniestro se ha lesionado y necesita darse de baja. ¿Qué debe hacer la Central?
- a) Abrir una retirada de la guardia a través de CentralCC
 - b) **Informar al J01 y facilitar el traslado al JGB a Asepeyo para su evaluación médica**
 - c) Pedir al SGT que solicite la retirada de la guardia desde Gesparque

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO HABILIDADES FUNCIONALES

FASE 3 – CIERRE DE GUARDIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO

FASE 3 – CIERRE DE LA GUARDIA

- 1 Al cierre de la Guardia ¿Qué documentación hay que generar para dársela al Jefe de Guardia?
- a) Altas y Bajas médicas
 - b) **Altas y Bajas vehículos, Cambio de Parques vehículos y Novedades de Parques**
 - c) Listado intervenciones de otros servicios de Emergencias
- 2 Si un Parque tiene partes pendientes de validar:
- a) **No es vinculante, el Jefe de Sala CC podrá cerrar su guardia sin problemas**
 - b) No se permite el cierre de guardia, teniendo que avisar urgentemente al Parque para que solucione este problema
 - c) Esta situación es imposible que se dé ya que automáticamente SIL valida los partes pendientes
- 3 Al cerrar la guardia, una de las aplicaciones de gestión de la guardia solicita la aceptación de novedades, se trata de:
- a) Gesparque Central Comunicaciones y Gesparque parque 90
 - b) SITREM
 - c) **Gesparque Parque 90**
- 4 ¿Qué aplicación no permite cerrar la guardia si tiene alguna novedad sin tratar?
- a) No lo permite Gesparque Central Comunicaciones, si no se ha sacado previamente el diario de acontecimientos necesario para el cierre y existen bajas de personal sin validar
 - b) Gesparque parque 90 no permitirá cerrar la guardia si tiene novedades de Parque con alguna novedad de vehículos sin ejecutar
 - c) **Gesparque Central Comunicaciones no permitirá cerrar la guardia si tiene alguna novedad de personal sin ejecutar y Gesparque parque 90 si tiene algún permiso sin tratar**
- 5 Al final de la guardia, durante el regreso a sus parques de origen del personal trasladado, se producen desajustes entre el personal real disponible en los parques y el personal que refleja el sinóptico de SITREM:
- a) Falso, la guardia finaliza en ADS a las 8:45 y hace que no se modifiquen los los valores del personal
 - b) Falso, aunque se ordenen los movimientos de regreso, no se modifican los valores del personal hasta la llegada de personal entrante
 - c) **Verdadero, existe un periodo de movimientos de regreso en los cuales se retorna a los números de origen, requiriendo especial atención para el Jefe de Sala CC**

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO
FASE 3 – CIERRE DE LA GUARDIA

- 6 ¿Qué aplicación puede solicitar permisos por horas y para toda la guardia?
- a) **Gesparque parque 90**
 - b) Gesparque parque CC
 - c) A y B son correctas
- 7 En caso de que haya algún parque que en la apertura de la guardia no tuviera la dotación mínima de parque, ¿Qué debería hacer la Central de Comunicaciones?
- a) Aparcar la BO del parque
 - b) **Informar al J01 y avisar al parque para que se queden prolongando los efectivos necesarios para completar la dotación mínima de parque**
 - c) Dejar el parque bajo mínimos
- 8 ¿A qué hora se realiza el relevo en la Central y qué solape horario está estipulado?
- a) A las 8:00 y solape de 15min
 - b) A las 8:00 y solape de 20min
 - c) **A las 8:00 y solape de 30min**
- 9 Es obligatorio que la guardia la cierre el jefe de turno de la central
- a) **FALSO**
 - b) VERDADERO
 - c) FALSO, solo si es un SGT
- 10 ¿En qué consiste el cierre de guardia y el relevo con el personal entrante de la central?
- a) Tan solo se darán novedades
 - b) Solo se imprimirán las novedades y se firmarán
 - c) **Se notificarán las novedades (personal, material y vehículos) del mando del turno saliente, se imprimen las novedades de la guardia, se firman por ambos mandos**

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDO EJERCICIO

FASE 3 – CIERRE DE LA GUARDIA

11 ¿Cómo se hace la entrega de documentación del cierre de guardia al Jefe de Guardia actualmente?

- a) Se envía por correo electrónico la información de novedades de la guardia y movimiento de vehículos a las direcciones jefeguardiabomberos@madrid.es y jefem1bomberos@madrid.es
- b) Se envía las novedades a través de Gesparque CC al Parque de Jefatura (Parque 0)
- c) **Se entrega presencialmente una copia física en papel en la Jefatura de Guardia**

12 Si por falta de personal en un parque saliente, se han aparcado vehículos, ¿cómo se debe proceder para el cierre de guardia?

- a) No se debe hacer nada, ya que los entrantes prestarán atención al estado de los vehículos, y tomarán las acciones necesarias
- b) **Se trasladarán las novedades del estado de los vehículos aparcados por este motivo a los entrantes, para que evalúen la posibilidad de cambiar el estado a DA.**
- c) Se escribirán en el estado de los vehículos aparcados, la observación de que el motivo es por falta de personal, cambiando el estado a D1 al final de la guardia para que no pase desapercibido.

13 En caso de que un bombero entrante llame a la CC antes del relevo (7:45am) para informar que han ingresado y operado a su padre de urgencia, ¿cómo se debe actuar?

- a) Se apunta en papel el permiso para informar en el relevo al personal entrante y a los Jefes de Guardia entrante, y decidan si el permiso es pertinente
- b) **Se debe grabar el permiso correspondiente al bombero, y se debe informar al personal entrante sobre la novedad**
- c) Se graba una retirada de la guardia del bombero afectado

14 En el listado de actividades de la guardia se tiene un movimiento de vehículo (BOPA81) a las 7:30 am hacia el CIFSE para un curso de aspirantes que comienza a las 8:00am. ¿Cómo se debe actuar con este movimiento?

- a) **Se debe realizar ese movimiento si ha sido acordado con los Jefes de Guardia salientes, ya que es una actividad de la guardia saliente, que debe estar activada antes del cierre de guardia, para su utilización en la guardia entrante**
- b) Se debe esperar a que estén todos los entrantes y salientes en el relevo, para inspeccionar la actividad y evaluar si es pertinente o no
- c) No se debe hacer nada, ya que es una actividad para los Jefes de guardia entrantes

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 5 PLAZAS DE SARGENTO EN LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN
DE APOYO TÉCNICO CON RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE SALA DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUNDO EJERCICIO
FASE 3 – CIERRE DE LA GUARDIA

15 Durante la guardia ha salido el ALMA a una intervención, no habiendo funcionado la conexión de SITREM con el router. Además, se ha roto el A/C de los dormitorios de Central. ¿Cómo se transmiten estas novedades?

- a) **Se relatan en novedades de Gesparque Parque 90, y se trasladan en el relevo de la Central al personal entrante**
- b) Se relatan en novedades de Gesparque Parque 0, y se trasladan en el relevo de la Jefatura de Guardia a los oficiales entrantes
- c) No se debe hacer nada, ya que queda en la documentación impresa en papel para todos los interesados, sobre todo de la Inspección de Planificación, que es quien tiene la responsabilidad