



LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO			
	SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)		HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente)
	SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)		HYDRA LD N2 A (o equivalente)
	CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W)		HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente)
	CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)		SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)
	CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)		SENSOR PD2 (o equivalente)




#### LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A (o equivalente)             |
|  | CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W) |  | HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)           |  | SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)   |
|  | CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)  |  | SENSOR PD2 (o equivalente)                |



#### LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A (o equivalente)             |
|  | CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W) |  | HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)           |  | SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)   |
|  | CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)  |  | SENSOR PD2 (o equivalente)                |



LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| — | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)       | — | HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente) |
| — | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)       | — | HYDRA LD N2 A (o equivalente)             |
| ● | CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W) | — | HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente) |
| ■ | CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)           | ● | SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)   |
| ○ | CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)  | ★ | SENSOR PD2 (o equivalente)                |





LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)       |  | HYDRA LD N2 A (o equivalente)             |
|  | CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W) |  | HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente) |
|  | CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)           |  | SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)   |
|  | CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)  |  | SENSOR PD2 (o equivalente)                |



LEYENDA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO			
	SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3990 lm; 28W; 4000K/CRI>=80)		HYDRA LD N2 A + KES HYDRA (o equivalente)
	SITECO MONSUN LED (o equivalente) (3800 lm; 22W; 4000K/CRI>=80)		HYDRA LD N2 A (o equivalente)
	CELER 7100020256 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (2200 lm; 20W)		HYDRA LD N6 A + KES HYDRA (o equivalente)
	CELER 7100010046 PLAFON LED (o equivalente) (2300 lm; 25 W)		SENSOR APARCAMIENTO PD4 (o equivalente)
	CELER 710002051 DOWNLIGHT TREND CORTE (o equivalente) (1100 lm; 10W)		SENSOR PD2 (o equivalente)