





LEYENDA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD			
	CUADRO ELECTRICO		ARMARIO RACK
	CENTRAL INCENDIOS		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 22 kW
	CENTRAL CO		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 7,4 kW
	PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE MAQUINARIA.		TOMA DE CORRIENTE 16A
	BANDEJA PARA FUERZA/ALUMBRADO 200x60 mm.		TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16A
	INTERRUPTOR DE CORTE A PIE DE MÁQUINA		16A (A RED + 2 SAI) PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO FORMADO POR 2 TOMAS RJ45 UTP CAT.6 Y A TOMAS DE CORRIENTE 2P.T




LEYENDA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD			
	CUADRO ELECTRICO		ARMARIO RACK
	CENTRAL INCENDIOS		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 22 kW
	CENTRAL CO		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 7,4 kW
	PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE MAQUINARIA.		TOMA DE CORRIENTE 16A
	BANDEJA PARA FUERZA/ALUMBRADO 200x60 mm.		TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16A
	INTERRUPTOR DE CORTE A PIE DE MÁQUINA		16A (A RED + 2 SAI) PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO FORMADO POR 2 TOMAS RJ45 UTP CAT.6 Y A TOMAS DE CORRIENTE 2P.T



LEYENDA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD



	CUADRO ELECTRICO		ARMARIO RACK
	CENTRAL INCENDIOS		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 22 kW
	CENTRAL CO		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 7,4 kW
	PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE MAQUINARIA.		TOMA DE CORRIENTE 16A
	BANDEJA PARA FUERZA/ALUMBRADO 200x60 mm.		TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16A
	INTERRUPTOR DE CORTE A PIE DE MÁQUINA		16A (A RED + 2 SAI) PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO FORMADO POR 2 TOMAS RJ45 UTP CAT.6 Y A TOMAS DE CORRIENTE 2P.T



LEYENDA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

	CUADRO ELECTRICO		ARMARIO RACK
	CENTRAL INCENDIOS		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 22 kW
	CENTRAL CO		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 7,4 kW
	PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE MAQUINARIA.		TOMA DE CORRIENTE 16A
	BANDEJA PARA FUERZA/ALUMBRADO 200x60 mm.		TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16A
	INTERRUPTOR DE CORTE A PIE DE MÁQUINA		16A (A RED + 2 SAI) PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO FORMADO POR 2 TOMAS RJ45 UTP CAT.6 Y A TOMAS DE CORRIENTE 2P.T





LEYENDA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

	CUADRO ELECTRICO		ARMARIO RACK
	CENTRAL INCENDIOS		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 22 kW
	CENTRAL CO		CARGADOR DE COCHES ROTATIVO TOMAS 7,4 kW
	PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE MAQUINARIA.		TOMA DE CORRIENTE 16A
	BANDEJA PARA FUERZA/ALUMBRADO 200x60 mm.		TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16A
	INTERRUPTOR DE CORTE A PIE DE MÁQUINA		16A (A RED + 2 SAI) PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO FORMADO POR 2 TOMAS RJ45 UTP CAT.6 Y A TOMAS DE CORRIENTE 2P.T