

Precios públicos

Modificación de 21 de diciembre de 2012 de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, de 29 de noviembre de 1989

Versión: Texto inicial publicado el 28/12/2012

Identificador: ANM 2012\148

Tipo de Disposición: Precios públicos

Fecha de Disposición: 21/12/2012

Permalinks:

- [https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/alia/2012/12/28/\(8\)/dof/spa/html](https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/alia/2012/12/28/(8)/dof/spa/html)
- [https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/alia/2012/12/28/\(8\)/dof/spa/pdf](https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/alia/2012/12/28/(8)/dof/spa/pdf)

Publicaciones:

- BO. Ayuntamiento de Madrid 28/12/2012 num. 6829 pag. 84-112.
- BO. Comunidad de Madrid 28/12/2012 num. 309 pag. 394-422.

Afecta a:

- Modifica artículos 4 y 5 de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, de 29 de noviembre de 1989. ANM 2024\176

Modificación de 21 de diciembre de 2012 de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades, de 29 de noviembre de 1989

Artículo único. *Modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades.*

La Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades queda modificada como sigue:

Uno.- Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 4.

La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a que se refiere esta ordenanza se determinará según cantidad fija o en función de los elementos o factores que se indiquen en los respectivos epígrafes.

Epígrafe I) Prestaciones de Servicios para actividades sociales-culturales, educativas, culturales y de esparcimiento

	Euros
1) Por asistencia a talleres y cursos de gestión municipal:	
a) Por gasto de inscripción	8,35
b) Por asistencia a cursos y talleres, según las horas semanales de duración (cuota trimestral):	
b.1) De una hora semanal	35,40
b.2) De dos horas semanales	49,10
b.3) De tres horas semanales	63,20
b.4) De cuatro horas semanales	77,20
b.5) De cinco horas semanales	91,30
b.6) De seis horas semanales	105,35

En aquellos casos en los que el curso o taller supere las seis horas semanales, la cuota trimestral se verá incrementada en 14,00 euros por cada hora de aumento semanal.

c) Por asistencia a cursos y talleres especializados (cuota trimestral).

Para los cursos y talleres que sean calificados como especializados, por requerir medios personales, materiales o técnicos de tal naturaleza, la cuota trimestral será de 49,10 euros para los cursos de una hora semanal de duración, incrementándose dicha cuota en 21,00 euros por cada hora de aumento semanal.

d) Por asistencia a cursos y talleres intensivos.

Se califican de cursos o talleres intensivos aquellos que tienen una duración inferior a un trimestre. Las tarifas aplicables serán las correspondientes al tramo de horas semanales de los apartados b) ó c) anteriores que resulte de dividir el número total de horas del curso entre doce.

Cuando, en el caso de los apartados b) y c) anteriores, la duración semanal del curso o taller contenga una fracción de tiempo inferior a la hora, o cuando dicha fracción resulte de la operación que se realice en el supuesto del apartado d), se aplicará la tarifa más próxima a la del tramo inferior, a la del tramo superior o a la de la media entre ambos, según corresponda, o, en su caso, la más alta de las dos entre las que se comprenda.

	Euros
2) Asistencia a cursos de prevención y lucha contra el fuego de la Escuela de Bomberos, destinados a entidades, instituciones y empresas, públicas y privadas:	
a) Curso básico de 5 a 10 horas de duración. Grupos mínimo 10, máximo 15 personas. Por persona	34,12
b) Curso medio de 20 a 30 horas de duración. Grupos mínimo 10, máximo 15 personas. Por persona	81,91
c) Curso superior, de 40 a 60 horas de duración. Grupos mínimo 10, máximo 15 personas. Por persona	150,14
No estarán sujetas al pago de las tarifas indicadas, las campañas de difusión en materia de prevención y lucha contra el fuego.	
3) Asistencia a encuentros, ludotecas, deportes, aire libre y ocio en general:	
Encuentro hasta dieciséis horas mensuales, por persona y mes	5,60
4) Estancia en las Residencias Municipales "Palacio Valdés" (Tres Cantos) y "Nuestra Señora de la Paloma" (Cercedilla):	
a) Estancia en las Residencias para desarrollar la actividad de Aula de Naturaleza, con pensión completa (desayuno, comida y cena), por alumno y día	11,70

	Euros
(Por cada grupo de 25 alumnos 2 tutores gratis).	
b) Estancia en las Residencias para desarrollar diversas actividades (intercambios, deportivas, etc.):	
Por alumno y día de estancia (entre semana), en pensión completa	15,95
Días festivos y fines de semana (sábado y domingo), en pensión completa, por alumno y día	23,45
c) Servicios individualizados, que se facturarán dependiendo de entradas o salidas de los grupos:	
Desayuno	2,35
Comida	5,85
Cena	4,65
5) Por la prestación de servicios en Centros Abiertos:	
a) Por prestación del servicio de comedor en centros abiertos especiales y en centros integrados, en días laborables no lectivos, por alumno y día	4,90
b) Por la prestación de servicios en centros abiertos en inglés, en días laborables no lectivos, por alumno y día	9,50
Al precio a que se refiere la letra b) de este apartado se le aplicará una reducción del 30%, a favor de familias numerosas de categoría general, y del 50%, a favor de familias numerosas de categoría especial, siempre que a la fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de la correspondiente solicitud se esté en posesión del título de familia numerosa en vigor.	
6) Utilización de equipos y material diverso:	
a) Equipamientos de mecanografía, por día o fracción	51,86

	Euros
b) 1. Equipo de iluminación hasta 12 kw. Por día o fracción	41,67
2. Por cada kw que exceda de 12	4,85
c) Proyector de 16 mm. Por día o fracción	5,17
d) 1. Equipo portátil de vídeo blanco y negro. Por cada día o fracción	25,93
2. Equipo portátil de vídeo color. Por cada día o fracción	41,67
e) Proyector de diapositivas y material electrónico menor. Por equipo, día o fracción	8,63
f) Paneles para exposiciones de 1,80 por 0,65 m. Por unidad y día	1,54
g) Tarimas y escenarios hasta 24 metros cuadrados de superficie. Por unidad y día	20,81
7) Actos y conferencias en locales o dependencias autorizados expresamente por la autoridad municipal. Por unidad de aforo y día	0,54
8) Espectáculos (cine, teatro)	
a) Por sesión ordinaria infantil y persona	0,55
b) Por sesión extraordinaria infantil y persona	1,15
c) Por sesión ordinaria para adultos y persona	1,40
d) Por sesión extraordinaria para adultos y persona	2,20
9) Latinarte	
Por localidades (butacas) para espectáculos en general en el Auditorio Latinarte	
a) Teatro:	

	Euros
- Clásico	6,70
- Humor	6,70
- Musical	10,15
b) Actividades infantiles (teatro, títeres)	5,60
c) Musicales:	
- Orquestas (Conciertos: Clásica, Jazz...)	6,70
- Óperas	13,45
- Zarzuelas	7,80
- Ballet clásico: moderno y contemporáneo	6,70
- Baile español	6,70
- Flamenco	10,15
- Jazz	10,15
- Jóvenes intérpretes	4,40
- Recitales	4,40
d) Otras actuaciones	5,60
10) Asistencia a cursos en la Escuela Madrileña de Cerámica de la Moncloa	
A) 1. Por inscripción en cualquiera de los cursos del plan de estudios de la Escuela	17,65
2. Por asistencia a cualquiera de los cursos del plan de estudios de la Escuela por trimestre (incluido el material)	171,15
B) Por inscripción en cursos monográficos de duración no superior a un trimestre (incluido el material)	171,15

	Euros
C) Derechos de examen de acceso al 1.º curso del plan de estudios o cursos monográficos	7,80
11) Madrid Salud	
a) Cursos de formación de 20 horas teóricas (1 profesor) y 5 horas prácticas (2 profesores). Grupos mínimo 22, máximo 28 personas.	
Precio por alumno/curso	187,30
Quedan integrados en este tipo de cursos los denominados “Ayudando a crecer”, “Adolescencia, Juventud y Salud” y “Tratamiento del Tabaquismo”.	
b) Cursos de formación de 15 horas teóricas (1 profesor) y 15 horas prácticas (3 profesores). Grupos mínimo 22, máximo 28 personas.	
Precio por alumno / curso	334,90
Queda integrado en este tipo de cursos el denominado “Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios”.	
c) Cursos de formación de 10 horas teóricas (1 profesor) y 15 horas prácticas (4 profesores). Grupos mínimo 22, máximo 28 personas.	
Precio por alumno / curso	374,70
Queda integrado en este tipo de cursos el denominado “Entrenamiento de la Memoria”.	
d) Cursos de formación de 10 horas teóricas (1 profesor) y 5 horas prácticas (2 profesores). Grupos mínimo 22, máximo 28 personas.	
Precio por alumno/curso	122,40
Queda integrado en este tipo de cursos el denominado “Entrevista motivacional”.	

	Euros
12) Teatro Centro Cultural Galileo.	
Precio de localidades para producciones municipales:	
- Butaca	10,15
- Sesiones infantiles	3,30
Los miércoles día del espectador, se satisfará el 50% de las tarifas indicadas.	
Los grupos de más de 20 personas, satisfarán el 50% de las tarifas indicadas.	
Las reducciones detalladas en los párrafos precedentes, no son acumulables.	
Cuando los servicios a que se refieren los apartados anteriores, se presten en régimen de concesión o autorización, regirán las tarifas que se consignent en los pliegos de condiciones o, en su caso, en la adjudicación.	

Epígrafe II) Visitas

	Euros
Faro de la Moncloa	
- Visita adulto, por persona	1,00
- Visita infantil y jubilados, por persona	0,50
- Visita de grupos de hasta 20 personas, por persona	0,25

Epígrafe III) Celebración de actos en edificios e Instalaciones Municipales

Casa de Vacas

1. Por celebración de exposiciones, ferias, conferencias, convenciones, espectáculos, etc.

	Euros	
	Por día y acto	Por día de montaje o desmontaje
1) Sala de usos múltiples		
- Instituciones o entidades sin ánimo de lucro	511,80	255,85
- Empresas y colectivos comerciales	1023,65	511,80
2) Galería de Exposiciones		
- Instituciones o entidades sin ánimo de lucro	853,05	426,50
- Empresas y colectivos comerciales	1706,25	853,05

2. Descuento de días contratados.

A partir de siete días (sin bonificación), se aplicará la siguiente tabla de descuentos:

	En días 8 al 10	En días 11 y sucesivos
Instituciones o entidades sin ánimo de lucro	10%	20%
Empresas y colectivos comerciales	10%	20%

Estos descuentos se aplicarán a todas las instalaciones del recinto y para los dos tipos de días (de actos o montaje o desmontaje).

3. Los precios a los que se refiere esta tarifa no incluyen los gastos variables específicos de cada acto, como son limpieza, seguros, luz, agua, etc. más otros posibles servicios que pudieran solicitar como, montajes especiales, mobiliario, megafonía, decoración, acometidas de agua y los usos de espacios exteriores, etc. que se facturarán aparte.

Serán abonados por el usuario los gastos originados por verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

Centro Cultural Galileo

1. Por celebraciones de exposiciones, ferias, conferencias, convenciones, espectáculos, etc.

	Euros	
	Por día y acto	Por día de ensayo
1) Teatro		
- Instituciones sin ánimo de lucro	341,10	136,40
- Empresas y colectivos comerciales	1.194,30	682,40
2) Auditorio		
- Instituciones sin ánimo de lucro	68,10	34,05
- Empresas y colectivos comerciales	341,10	204,65
3) Salas de Exposiciones		
- Instituciones sin ánimo de lucro	68,10	34,05
- Empresas y colectivos comerciales	341,10	136,40
4) Por uso del vídeo proyector		
- Instituciones sin ánimo de lucro	68,10	34,05
- Empresas y colectivos comerciales	341,10	136,40
5) Por uso del proyector de cine		
- Instituciones sin ánimo de lucro	204,65	204,65
- Empresas y colectivos comerciales	341,10	341,10

2. Descuento de días contratados.

A partir de siete días (sin bonificación), se aplicará sobre el precio la siguiente tabla de descuentos:

	Euros	
	En días 8 al 10	En días 11 y sucesivos
- Instituciones sin ánimo de lucro	10%	20%
- Empresas y colectivos comerciales	10%	20%

Estos descuentos se aplicarán a todas las instalaciones del recinto y para los dos tipos de días (de actos o montaje o desmontaje).

3. Los precios a los que se refiere esta tarifa no incluyen los gastos variables específicos de cada acto, como son limpieza, seguros, luz, agua, etc., más otros posibles servicios que pudieran solicitar como montajes especiales, mobiliario, megafonía, decoración, acometidas de agua y los usos de espacios exteriores, etc., que se facturarán aparte. Serán abonados por el usuario los gastos originados por verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

Faro de la Moncloa

1. Por la utilización de salas y servicios para la celebración de exposiciones, ferias, conferencias, convenciones, espectáculos y otros actos:

	Euros
Por cada día	3.515,00

2. El precio anterior no incluye los gastos por montajes especiales, mobiliario, megafonía, decoración y otros extraordinarios, que se facturarán aparte.

Serán de cuenta del usuario los gastos originados por verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

Museo de la Ciudad

1. Por la utilización de salas y servicios para la celebración de conferencias, convenciones, exposiciones, ferias, espectáculos y otros actos:

	Euros/día
1) Auditorio	1.023,79
2) Planta baja	2.388,85

2. Los precios anteriores no incluyen los gastos por montajes especiales, mobiliario, megafonía, decoración y otros extraordinarios, que se facturarán aparte.

Serán de cuenta del usuario los gastos originados por verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

Invernadero de la Arganzuela

1. Por la utilización de las instalaciones para la celebración de conferencias, convenciones, exposiciones, ferias, espectáculos y otros actos:

	Euros/día
Hasta 200 personas	3.685,68
De 201 a 400 personas	7.507,83
De 401 a 600 personas	11.261,75
De 601 a 800 personas	15.015,66

2. Los precios anteriores no incluyen los gastos por montajes especiales, mobiliario, megafonía, decoración y otros extraordinarios, que se facturarán aparte.

Serán de cuenta del usuario los gastos originados por verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

3. Excepcionalmente, y para el supuesto de instituciones o entidades sin ánimo de lucro, las tarifas se reducirán en un 50%.

4. No está sujeta al pago de este precio la utilización de las citadas instalaciones en los siguientes casos:

- La celebración de actos institucionales que, bien de oficio o a propuesta de otras Administraciones, fundaciones, asociaciones, empresas o entidades, organice o presida el Ayuntamiento de Madrid.
- La celebración de actos promovidos por instituciones o entidades en los que el Ayuntamiento actúe como anfitrión, siempre que su participación institucional lleve aparejada la aportación de instalaciones.

Latinarte

1. Por la utilización de sus instalaciones para la celebración de exposiciones, ferias, conferencias, convenciones, espectáculos, etc.:

	Euros
- Auditorio:	
a) Instituciones o entidades sin ánimo de lucro:	
- Por día y acto	73,75
- Por día de montaje o desmontaje de ensayo	39,65
b) Empresas y colectivos comerciales:	
- Por día y acto	454,20
- Por día de montaje o desmontaje o de ensayo	227,05

	Euros
Si se requiere la asistencia técnica con utilización de equipos, las tarifas antes indicadas se verán incrementadas en 68,00 euros	
- Galería de Exposiciones:	
a) Instituciones o entidades sin ánimo de lucro:	
- Por día y acto	73,75
- Por día de montaje o desmontaje	39,65
b) Empresas y colectivos comerciales:	
- Por día y acto	368,95
- Por día de montaje o desmontaje	147,55
A partir de siete días (sin bonificación) de utilización de la Galería de Exposiciones, se aplicará, sin distinción de colectivos o entidades y para los dos tipos de días (de actos o montaje o desmontaje) los siguientes descuentos:	
- En días 8 al 10	10%
- En días 11 y sucesivos	20%

2. No está sujeta al pago la utilización de las instalaciones en los siguientes casos:

- La celebración de actos institucionales que, bien de oficio o a propuesta de otras Administraciones, fundaciones, asociaciones, empresas o entidades, organice o presida el Ayuntamiento de Madrid.
- La celebración de actos promovidos por instituciones o entidades en los que el Ayuntamiento actúe como anfitrión, siempre que su participación institucional lleve aparejada la aportación de instalaciones".

Dos.- Se modifica el artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 5.

Las cuotas exigibles por los precios públicos por la prestación por la Administración municipal a instancia de parte, de los servicios y actividades consistentes en la ejecución de obras en las vías y espacios públicos municipales en beneficio particular se determinarán en función de las bases y cuantías siguientes:

	Euros
1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES	

	Euros
1.1. M. Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego (40 - 80 mm), con p.p. de piezas, llaves y bocas y con recuperación de las mismas, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte	2,19
1.2. M. Levantado, de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte	5,00
1.3. M ² . Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la obra.	1,11
1.4. M ² . Levantado, de pavimento de aglomerado asfáltico, en capas de rodadura e intermedia, de espesor menor o igual a 12 cm, incluso retirada y carga de productos, sin transporte:	
Por medios mecánicos (retroexcavadora, con martillo hidráulico o similar)	2,67
Con compresor	4,97
1.5. M ² . Levantado, de adoquinado granítico, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra de los mismos, sin transporte:	
Sobre arena	3,99
Sobre hormigón y p.p. de material de agarre	4,91
1.6. M ² . Levantado, de losa granítica o similar, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte:	
Sentada sobre base de arena	4,63
Sentada sobre base de hormigón y p.p. de material de agarre	6,61
1.7. M ² . Levantado, con compresor, de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte	3,88
1.8. M ³ . Levantado, de firme, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte:	
Con base granular:	

	Euros
Por medios mecánicos (pala cargadora o similar)	9,15
Con compresor	40,50
Con base de hormigón hidráulico:	
Por medios mecánicos (retroexcavadora, con martillo hidráulico o similar)	33,42
Con compresor	77,62
1.9. M ³ . Demolición de fábrica, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte:	
De hormigón en masa de cualquier tipo:	
Por medios mecánicos (retroexcavadora, con martillo hidráulico o similar)	53,09
Con compresor	104,45
De ladrillo macizo de cualquier tipo:	
Por medios mecánicos (retroexcavadora, con martillo hidráulico o similar)	35,12
Con compresor	54,17
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	
2.1. Transporte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga de:	
M. Bordillo recuperado	2,33
M ² . Adoquines o losas recuperadas	4,15
2.2. M ² . Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación	0,74
2.3. M ² . Refino y nivelación (rastrillado), ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina	2,93
2.4. M ² . Entibación media (una tabla sí y una no) a cualquier profundidad, en zanjas y pozos	10,28
2.5. M ³ . Excavación y carga de productos, por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte:	1,71

	Euros
En desmante, para formación de la explanación, para un volumen total de excavación inferior a 2.000 m ³	3,34
En apertura de caja	
2.6. M ³ . Excavación en ZANJA, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte:	
Por medios mecánicos:	
Hasta 3 m de profundidad	3,05
Hasta 6 m de profundidad	4,11
A mano o por procedimientos no mecanizados y a cualquier profundidad	40,82
2.7. M ³ . Excavación en POZO, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte:	
Por medios mecánicos:	
Hasta 3 m de profundidad	4,56
Hasta 6 m de profundidad	5,52
A mano o por procedimientos no mecanizados	45,75
2.8. M ³ . Excavación en MINA, por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte	152,15
2.9. M ³ . Formación de terraplén, por medios mecánicos, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil:	
Con suelos tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, nivelación y compactación:	
Cimiento y núcleo	4,31
Coronación, en capas no superiores a 20 cm	4,78

	Euros
Con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, incluso nivelación y compactación:	
Cimiento y núcleo	9,82
Coronación, en capas no superiores a 20 cm.	12,50
2.10. M ³ . Extensión y puesta en rasante, a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil	5,08
2.11. M ³ . Transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil	11,94
2.12. M ³ . Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, hasta una densidad, según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil:	
Con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación	5,58
Con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos estos	15,36
2.13. M ³ . Suministro, extensión y compactación de gravilla, de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil	37,01
2.14. Caballo-hora (CV/H) de agotamiento, con grupo motobomba, cuando sea necesario para la ejecución de excavación o de hormigonado en cualquier tipo de obra	1,56
3. HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS	
3.1. M ³ . Suministro y puesta en obra de HORMIGÓN, en masa, moldeado y vibrado árido máximo 40 mm y consistencia plástica:	
- En recalces de cimientos, colocado a cualquier profundidad:	
Con HM-5/P/40	116,88
Con HM-15/P/40	149,84
- En base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, solera de pozo, etc., con HM-12,5/P/40	130,41

	Euros
- En muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HM-17/P/40	154,31
3.2. Kgr. Suministro y colocación de acero para armaduras, en barras, incluso cortado, doblado y recortes según peso teórico	1,54
4. DRENAJE Y FIRMES GRANULARES	
4.1. M ³ . Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil	20,70
4.2. M ³ . Base de zahorra artificial, clasificada (husos z-1, z-2 y z-3) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil	44,83
4.3. M ³ . Suministro y extendido de arena de río	39,21
5. BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS	
5.1. M. Colocación de BORDILLO, tipos I a VI y VIII de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo	7,04
5.2. M. Suministro y colocación de BORDILLO, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo:	
En recta o curva, prefabricado de hormigón:	
Tipo VI de las NN.MM., de 10 x 20 cm para delimitación de alcorques sin rejilla	10,11
Tipo IV de las NN.MM., de 14 x 20 cm para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes	10,97
Tipo II de las NN.MM., de 20 x 22 cm para delimitación de isletas	13,73
Recto, Tipo III de las NN.MM., de 17 x 28 cm para delimitación de aceras con calzadas:	
Prefabricado de hormigón	14,81
Granítico	42,99
5.3. M ² . Pavimento, de cemento continuo, ruleteado en aceras, incluso llagueado	13,88

	Euros
5.4. M ² ADOQUINADO DE GRANITO	
Sobre ARENA, incluso recebado de juntas con arena fina:	
Colocación	20,68
Suministro y colocación	68,28
Sobre HORMIGÓN, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas:	
Colocación	24,66
Suministro y colocación	69,14
5.5. M ² . Suministro y colocación de ADOQUINADO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, sinusoidal o poligonal, de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina:	
En colores varios (blanco, rojo, etc.), lisos o combinados	37,54
En color gris	36,21
5.6. M ² . Suministro y colocación de LOSETA HIDRÁULICA, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas:	
En Aceras	22,07
En Aceras de pasos de peatones, con botones cilíndricos, Ordenanza S.B.A., de 20 x 20 cm	23,34
5.7. M ² . Suministro y colocación de BALDOSA, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas:	
De 30 x 30 cm:	
De terrazo lavado	25,04
De terrazo pulido con relieve	42,04
De 40 x 40 cm:	
De terrazo lavado	25,85

	Euros
De terrazo pulido con relieve	45,09
5.8. M ² . Suministro y colocación de losa de granito gris de hasta 6 cm de espesor y dimensión variable, con mortero de cemento, enlechado	170,53
5.9. M ² . Suministro y colocación de losa negro villar de 4 cm de espesor y dimensión variable, con mortero de cemento, enlechado	210,33
5.10. M ² . Suministro y colocación de tacos de adoquín negro villar, (rojo, etc.) con mortero de cemento enlechado	220,09
5.11. Ud. Suministro y colocación de bola de granito gris de diámetro 45 cm	537,95
6. RIEGOS BITUMINOSOS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	
6.1. M. Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún-caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización	4,97
6.2. M ² . Riego de adherencia entre capas bituminosas	0,37
6.3. M ² . Extensión de mezclas bituminosas:	
Limpieza y barrido de firme	0,41
Riego de imprimación:	
- Sobre base de hormigón	0,65
- Sobre base granular o de macadam	1,00
6.4. M ² . Suministro y puesta en obra sobre superficie de hormigón slurry en colores rojo o verde extendido a mano, incluso p.p. pintura de imprimación	8,36
6.5. M ² x cm de espesor, de fresado de pavimento asfáltico, con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza sin transporte	0,79
6.6. M ² x cm de espesor de: Rigola de asfalto fundido, totalmente terminada	10,93
Mezcla bituminosa en caliente para menos de 3.000 m ² de extensión:	
Capa de rodadura, densa o semidensa, con áridos silíceos	1,72

	Euros
Capa intermedia, de estructura gruesa, con áridos calizos o silíceos	1,40
6.7. TN. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, D y S, con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones del pavimento	142,92
7. ALBAÑILERÍA	
7.1. M ² . Enlucido y bruñido con mortero de 850 kg de cemento (PA-350) y arena de río 1:1, en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general	7,24
7.2. M ² . Enfoscado maestreado y fratasado, con mortero de cemento (PA-350) y arena de río 1:4 (M-350) en paramentos:	
Verticales	14,66
Horizontales	16,20
7.3. M ³ . Fábrica de ladrillo cerámico, tomado con mortero de cemento y arena de río:	
Hueco doble (H.D.) de 8 o 9 cm en muros	158,75
Macizo en muros y pilastras (ladrillos de 25 x 12 x 5 cm):	
No visto (M.N.V.)	242,65
A una cara vista (M.V.), incluso rejuntado y limpieza (ladrillos de color rojo natural)	301,95
8. SANEAMIENTO	
8.1. M. Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, de 30 cm de diámetro:	
Con p.p. de corchetes de medio pie de fábrica de ladrillo macizo con M-250 (PA-350)	20,28
Con enchufe de campana para junta de goma, incluso p.p. de juntas elásticas (Serie C)	21,31
8.2. Ud. Suministro e instalación de pate de bajada de hierro fundido para acceso a pozos de registro, modelo Ayuntamiento (RA-35)	8,12
8.3. Ud. Suministro e instalación, de rejilla de hierro fundido, para tragante de pozos absorbaderos modelo Ayuntamiento (RA-25)	66,76

	Euros
8.4. Ud. Entronque de acometida tubular a pozo de alcantarillado o colector existente	90,67
8.5. Ud. Arqueta para absorbedero, const. con fábrica de ladrillo, enfoscado, incluso demolición de firme, excavación y transporte de sobrantes a vertedero totalmente acabada	101,01
8.6. Ud. Suministro e instalación de cerco y tapa de hierro fundido, para pozos de registro:	
En aceras, modelo Ayuntamiento RA-26 y RA-29	198,97
En calzada, modelo Ayuntamiento RA-27 y RA-29	209,94
8.7. Ud. suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido, para pozos absorbederos, modelo Ayuntamiento RA-28	239,61
9. ALUMBRADO PÚBLICO	
9.1. M. Tubo poliéster para canalización subterránea de 110 mm de diámetro según normas UNE N586 y p.p. de manguitos y tapones	3,65
9.2. M. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, incluso movimiento de tierras con zanja, lecho de arena de río y tubos PVC Ø 90 x 1,8 mm, situada:	
En ACERA de 0,20 m de espesor, según ficha AE-12 N.M., con excavación de zanja y 2 tubos de PVC:	
De nueva construcción, con zanja excavada a máquina. Completamente terminada	13,48
Existente a mantener, con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5/P/40 (e =0,15 m):	
Con zanja excavada a mano	44,79
Con zanja excavada a máquina	37,34
En CRUCE DE CALZADA de nueva construcción, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según ficha AE-13 N.M., con zanja excavada a mano, 3 tubos de PVC y dado de protección de hormigón HM-12,5/P/40, completamente terminada	156,93
9.3. M ³ . Suministro, extensión y compactación de arena de miga clasificada (suelos seleccionados), colocada en cruces de calzada de canalización subterránea de alumbrado público, medida sobre perfil	22,77

	Euros
9.4. M ³ . Suministro, extensión y apisonado manual de arena de río, colocada en zanjas de canalización subterránea de alumbrado público, medida sobre perfil	43,35
9.5. M ³ . Suministro y puesta en obra de mortero de 350 kg de cemento PA-350 y arena de río (M-350), en recubrimiento de cimentaciones de soportes de alumbrado público	104,17
9.6. Ud. Codo PVC de 1,8 mm de espesor y 4 atmósferas de presión	13,19
9.7. Ud. suministro y colocación de cerco y tapa de fundición, para arquetas de alumbrado público:	
Arqueta tipo I, modelo Ayuntamiento AE-14.1, con tapa de 79 x 79 cm	116,56
Arqueta tipos II y III, modelo Ayuntamiento AE-16.1, con tapa de 59,5 x 59,5 cm	71,15
9.8. Ud. suministro y colocación de tapa de prefabricada de hormigón armado, para arqueta de alumbrado público no practicable:	
Tapa de 0,80 x 0,80 x 0,06 m	34,64
Tapa de 0,70 x 0,70 x 0,06 m	26,54
9.9. Ud. ARQUETA, construida con fábrica de ladrillo, enfoscada interiormente con M-450, incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, completamente terminada.	
Para cruce de calzada	
Tipo I, según ficha AE-14 N.M.:	
En zona terriza o ajardinada	407,02
En acera de nueva construcción de 0,20 m de espesor	378,65
Tipo II, según ficha AE-15 N.M.	
En zona terriza o ajardinada	292,75
De paso, derivación o toma de tierra	
Tipo III, según ficha AE-16 N.M	
En zona terriza o ajardinada	208,60

	Euros
En acera de nueva construcción de 0,20 m de espesor	186,39
9.10. Ud. cimentación de soporte, con hormigón H-175, según ficha AE-19 N.M., incluso arqueta adosada de fábrica de ladrillo, con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo de PVC Ø 100-90 x 1,8 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-12,5/P/40, situada en zona terriza o ajardinada, completamente terminada.	
TIPOS:	
C-1 ó C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA	348,10
C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura	520,95
C-4 para candelabro modelo FERNANDO II	510,93
C-5 para candelabro modelo BAILÉN	629,76
C-6 para columna o báculo de 14 m de altura	1.573,45
C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de altura, con hormigón H-175 armado con acero AEH-400 N	1.684,91
10. SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN	
10.1. M. x cm de ancho, de marca vial longitudinal, continua o discontinua, incluso premarcaje, pintada con:	
Pintura convencional	0,06
Spray-plastic en caliente, de secado instantáneo y de larga duración	0,15
10.2. M ² . Borrado de marca vial	20,98
10.3. M ² . ESTARCIDO:	
En pavimento diferenciado (cebreado de isletas):	
Repintado con pintura convencional	11,86
Pintado, incluso premarcaje, con:	
- Pintura convencional	16,94

	Euros
Spray-plastic en caliente, de secado instantáneo y de larga duración	26,61
Termoplástico en frío, de dos componentes y de larga duración	29,27
En símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc.:	
Repintado con pintura convencional	19,51
Pintado, incluso premarcaje, con:	
Pintura convencional	29,00
Spray-plastic en caliente, de secado instantáneo y de larga duración	32,24
Termoplástico en frío, de dos componentes y de larga duración	33,04
10.4. ARQUETAS:	
Ud. de arqueta construida con fábrica de ladrillo, enfoscada interiormente con M-450, incluso movimiento de tierras y tapa de fundición completamente terminada.	
Para cruce de calzada (según ficha RT.4 N.M.), situada en:	
Zona terriza o ajardinada	295,63
Acera, de nueva construcción, de 0,20 m de espesor	265,87
Acera existente, a mantener de 0,20 m de espesor, con levantado y reposición total de acera	308,34
De paso, derivación o toma de tierra situada en:	
Zona terriza o ajardinada	200,93
Acera, de nueva construcción, de 0,20 m de espesor	228,36
Acera existente, a mantener de 0,20 m de espesor, con levantado y reposición total de acera	222,99
11. TARIFAS COMPLEMENTARIAS	
11.1. M. Reinstalación de cualquier clase de BORDILLO, incluso firme y refuerzo de hormigón HM-12,5/P/40	26,11

	Euros
11.2. M. Suministro y colocación de BORDILLO nuevo:	
Prefabricado de hormigón, incluso firme y refuerzo de hormigón:	
Tipo VI	25,62
Tipo IV	26,35
Tipo III	29,13
De granito tipo III, incluso solera de hormigón H-125 y refuerzo	58,16
11.3. M. Levantado de BORDILLO, incluso firme y refuerzo de hormigón HM-12,5/P/40 y transporte de sobrantes a vertedero:	
Reinstalación de cualquier clase de bordillo:	
- Para una longitud igual o inferior a 10 m	39,13
- Para una longitud mayor a 10 m	33,44
Colocación de bordillo nuevo de hormigón especial, rebajado para pasos de minusválidos y carruajes:	
- Para una longitud igual o inferior a 10 m	52,16
- Para una longitud mayor a 10 m	44,58
11.4. M. Levantado de cualquier clase de BORDILLO y reconstrucción con nuevo bordillo, incluso firme y refuerzo de hormigón HM-12,5/P/40 y transporte de sobrantes a vertedero:	
Prefabricado de hormigón:	
- Para una longitud igual o inferior a 10 m	45,94
- Para una longitud mayor a 10 m	39,25
De granito:	
- Para una longitud igual o inferior a 10 m	78,38
- Para una longitud mayor a 10 m	66,99

	Euros
11.5. M. Suministro y colocación de ALBARDILLA de 40 x 15 cm en hormigón prefabricado	69,66
11.6. M. Construcción de pozo de registro Ø 70 cm en fábrica de ladrillo, enfoscado y enlucido y parte proporcional de cerco y tapa de fundición	390,90
11.7. M ² . Levantado y reconstrucción de CAPA DE RODADURA, incluso transporte de sobrantes a vertedero:	
De aglomerado asfáltico:	
- De espesor no superior a 6 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	29,19
- Para una superficie mayor a 10 m ²	25,40
- De espesor superior a 6 cm e inferior a 9 cm ²	32,71
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	28,43
- Para una superficie mayor a 10 m ²	
De acera de cemento continuo:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	25,70
- Para una superficie mayor a 10 m ²	21,78
De acera de loseta hidráulica, de cualquier forma y dimensión:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	35,19
- Para una superficie mayor a 10 m ²	30,06
De aceras especiales de terrazo o similar:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	51,08
- Para una superficie mayor a 10 m ²	43,67

	Euros
11.8. M ² . Levantado de CAPA DE RODADURA, de acera de loseta hidráulica normal, cemento continuo o terrazo y reconstrucción de la misma con loseta especial de botones para paso de minusválidos:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	42,83
- Para una superficie mayor a 10 m ²	36,61
11.9. M ² . Levantado de aglomerado en CAPA DE RODADURA PARA RIGOLAS y reposición con capa de asfalto fundido, incluso transporte de sobrantes a vertedero	41,89
11.10. M ² . Reposición de EMPEDRADO de cualquier clase, incluso aportación de piezas deterioradas:	
Sentado sobre arena	26,64
Sobre firme de hormigón	27,12
Incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40, de espesor igual o inferior a 30 cm	75,63
11.11. M ² . Levantado y reposición de EMPEDRADO, de cualquier clase, incluso transporte de sobrantes a vertedero:	
Sobre firme de hormigón existente:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	40,08
- Para una superficie mayor a 10 m ²	38,05
Sobre arena:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	40,68
- Para una superficie mayor a 10 m ²	34,55
Incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40, de espesor no inferior a 20 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	111,79
- Para una superficie mayor a 10 m ²	95,54

	Euros
11.12. M ² . Levantado y colocación de LOSA DE GRANITO:	
En piezas uniformes rectangulares o cuadradas, de cualquier dimensión, labrada (labra fina) por una sola cara, de espesor variable y transporte de sobrantes a vertedero:	
Sobre arena:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	34,56
- Para una superficie mayor a 10 m ²	29,54
Sobre firme de hormigón existente:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	37,86
- Para una superficie mayor a 10 m ²	32,35
Incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40:	
De espesor 15 cm	297,69
De espesor 25 cm	299,53
Rectangular o cuadrada, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40 y transporte de sobrantes a vertedero	57,01
11.13. M ² . Levantado y reconstrucción de ACERAS, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40 y transporte de sobrantes al vertedero:	
Con firme de 15 cm de espesor:	
- De cemento continuo:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	58,25
- Para una superficie mayor a 10 m ²	49,37
- De loseta hidráulica de cualquier forma y dimensión:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	70,80

	Euros
- Para una superficie mayor a 10 m ²	60,00
- De aceras especiales de terrazo o similar:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	88,09
- Para una superficie mayor a 10 m ²	71,95
Con firme de 30 cm de espesor, en pasos de carruajes:	
- De loseta hidráulica de cualquier forma y dimensión:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	83,83
- Para una superficie mayor a 10 m ²	71,05
- De aceras especiales de terrazo o similar:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	93,66
- Para una superficie mayor a 10 m ²	79,39
11.14. M ² . Construcción de ACERAS, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40:	
De loseta hidráulica de cualquier forma y dimensión:	
- Con firme de 15 cm de espesor	53,56
- Con firme de espesor no inferior a 25 cm ni superior a 30 cm, en paso de carruajes	60,99
Especiales, de terrazo o similar:	
- Con firme de 15 cm de espesor	69,58
- Con firme de espesor superior a 15 cm e inferior a 25 cm, en paso de carruajes	75,15
11.15. M ² . Levantado de PAVIMENTO DE ACERA de loseta normal, cemento continuo o terrazo y reconstrucción de la misma, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40 de cualquier espesor y transporte de sobrantes a vertedero:	
Reconstrucción con loseta especial de botones para paso de minusválidos:	

	Euros
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	71,92
- Para una superficie mayor a 10 m ²	60,95
Reconstrucción con pavimento de adoquín, en pasos de carruajes:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	115,94
- Para una superficie mayor a 10 m ²	99,11
11.16. M ² . Construcción de PAVIMENTO, de aglomerado asfáltico, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40, de cualquier espesor:	
Pavimento de espesor no superior a 6 cm	71,58
Pavimento de espesor superior a 6 cm e inferior a 9 cm	75,56
11.17. M ² . Levantado y reconstrucción de AGLOMERADO ASFÁLTICO:	
De espesor inferior a 6 cm del tipo discontinuo:	
Con betún modificado	24,38
Con betún modificado, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40	66,27
Con firme de hormigón HM-12,5/P/40, de cualquier espesor y transporte de sobrantes al vertedero:	
De espesor no superior a 6 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	89,79
- Para una superficie mayor a 10 m ²	76,74
De espesor superior a 6 cm e inferior a 9 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	93,64
- Para una superficie mayor a 10 m ²	80,73

	Euros
11.18. M ² . Levantado de PAVIMENTO de aglomerado asfáltico, con firme de adoquín y hormigón, reconstrucción del mismo con aglomerado asfáltico, sobre base de hormigón HM-12,5/P/40, incluso transporte de sobrantes a vertedero:	
De espesor no superior a 6 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	95,38
- Para una superficie mayor a 10 m ²	82,24
De espesor superior a 6 cm e inferior a 9 cm:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	99,75
- Para una superficie mayor a 10 m ²	85,98
11.19. M ² . ASFALTO FUNDIDO, de espesor no superior a 6 cm, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40:	
Construcción, con firme de espesor superior a 25 cm e inferior a 35 cm	98,42
Levantado y reconstrucción, con firme de cualquier espesor y transporte de sobrantes a vertedero:	
- Para una superficie igual o inferior a 10 m ²	153,08
- Para una superficie mayor a 10 m ²	130,83
11.20. M ² . Reposición de LOSA DE GRANITO en aceras, incluso firme de hormigón HM-12,5/P/40:	
Firme de espesor igual a 15 cm	287,85
Firme de espesor superior a 15 cm e inferior a 25 cm en pasos de carruajes	297,44
11.21. Ud. de extracción y transporte a vertedero de tronco de árbol	57,96
11.22. Ud. recercado tapa de registro con asfalto fundido de cualquier espesor, incluso levantado y perfilado de capa de rodadura del pavimento antiguo	74,04

	Euros
11.23. Ud. de levantado y puesta en altura de buzón y tapa de registro, incluso acompañado con hormigón HM-12,5/P/40	111,02
11.24. Ud. de construcción de ALCORQUE, según modelo oficial:	
Delimitado por bordillo de hormigón nuevo prefabricado de 10 x 20 cm, incluso solera y refuerzo de hormigón HM-12,5/P/40	82,48
Compuesto por cerco, rejilla galvanizada y obra civil correspondiente	206,36
12. BOLARDOS, BOLAS, PILAROTES, PILONAS Y HORQUILLAS	
12.1. Anclaje y desanclaje, según N.E.C. de:	
BOLARDOS, BOLAS, PILAROTES Y PILONAS	
Ud. de desanclaje	28,50
Ud. de anclaje	41,21
HORQUILLAS	
Ud. desanclaje para cualquier tipo	31,32
Anclaje de horquilla abatible	104,40
Anclaje de horquilla de color verde para delimitación de zonas peatonales	43,37
12.2. Ud. suministro y colocación, según N.E.C., incluso cimentación de:	
BOLA	
De hierro fundido de 350 mm de diámetro	416,78
De hormigón	122,97
De plástico	151,48
BOLARDO	
Azcona c / escudo	132,60
Desmontable	154,88

	Euros
Fuencarral	196,41
Fuencarral c / llave	391,17
Lanuza c / escudo	110,77
Según N.E.C. (MU-35)	98,18
PILAROTE	
Cilíndrico, N.E.C. (MU-34)	108,30
Torneado	165,00
PILONA	
Claudio Coello	177,02
Con escudo N.E.C. (MU-35 D)	177,20
HORQUILLA	
De color verde para delimitación de zonas peatonales. N.E.C. (MU-35)	60,83
Abatible	359,68
13. VARIOS	
13.1. M. de acometida de hidrantes a la red del canal, con tubería de función dúctil, de bridas de 100 mm de diámetro	159,86
13.2. Ud. retranqueo o desplazamiento de:	
Una boca de riego	390,46
Un hidrante, incluso injerto a la red, hasta un máximo de 5 m	2.409,07
13.3. Ud. de hidrante de nueva instalación, incluso injerto a la red hasta una distancia máxima de 5 m a la misma	4.677,04
13.4. Ud. llave de paso tipo inglés de 100 mm de diámetro para hidrante, junto a injerto, red canal, incluso arqueta modelo D.A - 2, con buzón y tapa de fundición	911,13

	Euros
13.5. Ud. supresión, retranqueo o desplazamiento de farol:	
De menos de 4 m de altura	665,48
De más de 4 m de altura	1.037,98
13.6. Ud. supresión de árboles o plantaciones:	
Frondosas de hoja caduca. Perímetro de tronco a 1 m del suelo:	
- Desde 15 cm hasta 75 cm	1.097,28
- Desde 76 cm hasta 130 cm	1.957,77
- Desde 131 cm hasta 200 cm	2.951,10
Coníferas. Altura:	
- Desde 0'80 m hasta 2'50 m	1.030,97
- Desde 2'51 m hasta 8'00 m	1.827,59
Frondosas singulares de hoja perenne (magnolias, arbutus, lauros).Altura:	
- Desde 0'80 m hasta 2'00 m	1.612,77
- Desde 2'01 m hasta 4'00 m	2.327,22
- Desde 4'01 m hasta 8'00 m	5.902,21
Setos y arriates:	
- Por metro lineal de seto vegetal.	21,22
- Por metro cuadrado de césped	12,87
- Por metro cuadrado de macizo floral	22,52
13.7. Ud. retranqueo, desplazamiento o reposición de árboles:	
Hasta 30 cm de perímetro	234,75
Desde 31 cm hasta 40 cm	391,24

	Euros
Desde 41 cm hasta 50 cm	601,71
13.8. M. Pozo sacatierras de 1,20 m de diámetro para construcción de acometidas visitables de alcantarilla visitable	123,47
13.9. M. Acometida tubular de 0,30 m de diámetro de hormigón vibrado a la alcantarilla oficial, construida en zanja hasta 4,50 metros de profundidad	199,05
13.10. M. Alcantarillado tubular de hormigón vibrado, en alcantarillado construido en zanja hasta 4,50 m de profundidad:	
De 0,40 m de diámetro	207,07
De 0,50 m de diámetro	238,17
De 0,60 m de diámetro	275,49
13.11. M. Pozo de bajada para alcantarillado visitable, de 0,80 m de diámetro, incluso parte proporcional de partes comunes, excepto cerrojo de acceso RA-6	311,93
13.12. M. Acometida visitable de 0,70 x 1,50 m a la alcantarilla oficial, construida en mina a cualquier profundidad, incluido tubular de 0,30 m de diámetro	605,14
13.13. M. Alcantarillado visitable, construido en mina, a cualquier profundidad:	
Tipo I (1,00 x 1,80 m)	846,72
Tipo II (1,20 x 1,80 m)	977,38
Tipo III (1,40 x 1,80 m)	1.075,77
13.14. Ud. retranqueo o desplazamiento de un absorbedero, conservando el pozo antiguo	1.081,99
13.15. Ud. pozo de registro con cámara, para alcantarillado tubular, de 0,80 m de diámetro, hasta 4,50 m de profundidad RA-5	2.918,05

Las tarifas recogidas en este epígrafe que se refieran a unidades de obra en aceras o calzada con una superficie inferior a 10 m² experimentarán un incremento del 12 por ciento.

La dimensión mínima de cada actuación a efectos de pago por este epígrafe será de 3 m².

Las tarifas establecidas en este epígrafe que se refieran a unidades de obras en aceras, se reducirán en un 10 por ciento cuando afecten a una superficie superior a 500 metros cuadrados. Se aplicará la misma reducción a las obras en calzada cuando la superficie sea superior a 1.000 metros cuadrados".

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.